

atler
GROUP

Print **is** easy



KATALOG PLOTERÓW

 **Roland**

AUTORYZOWANY PARTNER



atler
GROUP

Print **is** easy

PLOTERY ECOSOLWENTOWE 4

PLOTERY UV 8

PLOTERY SUBLIMACYJNE /DTG 8

PLOTERY DTF 14

PLOTERY TNĄCE 18

LAMINATORY 22

ATRAMENTY 24

SERWIS 25

NASZ ZESPÓŁ 26

KONTAKT 27

LEGENDA

 ROZDZIELCZOŚĆ

 SZEROKOŚĆ
LAMINOWANIA

 TECHNOLOGIA
DRUKU / TYP

 KOLORY

 TEMPERATURA MAX.

 WYMIAR
DRUKU

 SZEROKOŚĆ
CIĘCIA

 STEROWANIE

 PRĘDKOŚĆ
DRUKU / CIĘCIA /
/ LAMINOWANIA

 SZEROKOŚĆ
MEDIÓW

 RODZAJ
WAŁKÓW

 GŁOWICE

 NACISK
NOŻA

 TRYMERY
TNĄCE

Roland TrueVIS VG3-540, VG3-640

NEW



ECOSOLVENT
+ **Print&Cut**



SZER.: 1 371 mm (54") /
/ 1 625 mm (64")




MAX 30,4 m²/h



4 X FLEXFIRE



1200 DPI



Roland SG3-300, SG3-540



ECOSOLVENT
+ **Print&Cut**



SZER.: 762mm /
/ 1 371 mm



MAX 14,8 m²/h




2 X FLEXFIRE



1200 DPI



NEW



Roland VF2-640



ECOSOLVENT



SZER.: 1 371 mm (54") /
/ 1 625 (64")




MAX 30,4 m²/h



4 X FLEXFIRE



1200 DPI



Roland RF-640 8C



ECOSOLVENT



SZER.: 1 625 mm




10.5 m²/h



ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



Roland RF-640



ECOSOLVENT



SZER.: 1 625 mm



48.5 m²/h



ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



Roland BN-20



ECOSOLVENT
+ **Print&Cut**



SZER.: 515 mm



2,1 m²/h



ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



Roland SF-200



ECOSOLVENT
FLATBED



SZER.: 538 mm
WYS.: 360 mm



ROLAND
GOLD HEAD




1440 DPI



Roland VersaUV LEC2-330, LEC2-640

NEW



Roland VersaUV LEC2 S-Series

BELT & FLATBED



UV-LED HYBRID



SZER.: 762 mm
i 1 625 mm



14 m²/h




ROLAND GOLD HEAD



1440 DPI



NEW



Roland IU-1000F

LARGE FORMAT UV FLATBED PRINTER



UV FLATBED



SZER.: 2 510 mm (W)
× 1 310 mm
WYS.: 110 mm



116 m²/h




12 X RICOH HEAD



1800 DPI



NEW



Multi-Layered Printing in a Single-Pass

Roland LEF-2 300 with BOFA



UV FLATBED



SZER:
800 x 360 mm
WYS.: 100 mm



ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K
Wh V Pr



UV FLATBED



SZER.:
800 x 360 mm
WYS.: 200 mm



ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K
Wh V Pr



Roland LEF-2 200



UV FLATBED



SZER.: 538 mm x 360 mm
WYS.: 100 mm



ROLAND GOLD HEAD



1440 DPI



Roland LEF-12i



UV FLATBED



SZER.: 335 mm x 310 mm
WYS.: 100 mm



ROLAND GOLD HEAD



1440 DPI



Focus Atlas 1311



UV FLATBED



SZER.: 1 355 x 1 650 mm
WYS.: 320 mm





3 X EPSON



2400 DPI



C M Y K
Wh V



Focus Galaxy Jet X



UV FLATBED



SZER.: 600 x 900 mm
WYS.: 180 mm



3 X EPSON



3080 DPI



Focus Alpha Jet Plus



UV FLATBED




SZER.: 600 x 400 mm
WYS.: 200 mm



3 X EPSON



3080 DPI



Roland ZT-1900

DYE-SUBLIMATION PRINTER



SUBLIMACJA



SZER.: 1 900 mm



220 m²/h



4 X KYOCERA



900 DPI



Roland XT-640S-DTG

MULTI-STATION DIRECT-TO-GARMENT PRINTER



DTG



SZER.: 1 695
x 1 500 mm



450 m²/h



2X ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K
Wh



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT

Roland Texart XT-640S-F

FLATBED DIRECT-TO-TEXTILE
AND DIRECT-TO-GARMENT PRINTER



DTG & DTF



SZER.: 1 696 x 2 090mm /
/ 3 090mm / 3 818mm
WYS.: 200 mm



2X ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K
Wh



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
ECO PASSPORT

Roland RT-640M

AWARD-WINNING MULTI-FUNCTION DIRECT & INDIRECT SUBLIMATION PRINTER



SUBLIMACJA
DIRECT & INDIRECT



SZER.: 1 625 mm



48,5 m²/h





ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K Lc
Lm FP FY Or V



Roland Texart XT-640

DYE-SUBLIMATION TRANSFER PRINTER



SUBLIMACJA



SZER.: 1 625 mm



102 m²/h



2X ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K Lc
Lm FP FY Or V



Roland Texart™ RT-640

DYE-SUBLIMATION TRANSFER PRINTER



SUBLIMACJA



SZER.: 1 625 mm



48.5 m²/h




ROLAND
GOLD HEAD



1440 DPI



C M Y K Lc
Lm FP FY Or V



Focus Nebula 62F



DIRECT TO FILM



SZER.: 600 mm





4 X EPSON



3080 DPI



C M Y K Wh



Focus Nebula 35F



DIRECT TO FILM



SZER.: 300 mm







2 X EPSON



3080 DPI



C M Y K
Wh



CAMM-1 GR2-640/540

LARGE FORMAT VINYL CUTTERS

NEW



PLOTERY TNĄCE



1 627 mm /
/ 1 370 mm



1 782 mm /
/ 1 594 mm



600 gf



1,530 mm/s



CAMM-1 GS-24

VINYL CUTTER PLOTTER



PLOTERY TNĄCE



584 mm



700 mm



350 gf



500 mm/s



STIKA

CRAFT CUTTING MACHINES



PLOTERY TNĄCE



340 mm




381 mm



100 mm/s



Emblem 160TW



Molor 1600K



1630 mm



60°C



10 m²/h




PNEUMATYCZNE



GUMOWE



TAK



Starlam 160 Heat



1620 mm



60°C



10 m/min



PNEUMATYCZNE



SILIKONOWE



TAK



Atramenty do ploterów wielkoformatowych

Atramenty do ploterów to podstawa podstaw w branży drukarskiej. Od ich dopasowania – zarówno pod względem jakości, jak i typu – zależą możliwości drukarni, zakres oferowanych usług czy jakość wykonywanych wydruków. Z tego względu przygotowaliśmy ofertę atramentów odpowiadającą wymaganiom naszych klientów poszukujących produktów o różnorodnym zastosowaniu, które cechują się doskonałymi parametrami.



Serwis

Jesteśmy autoryzowanym serwisem ploterów Roland
Atler Sp. z o.o. wraz z Print Is Easy jest autoryzowanym serwisem ploterów firmy Roland DG.


Ponadto świadczymy usługi w zakresie naprawy ploterów drukujących, tnących i laminatorów innych marek.



W celu umówienia serwisu lub konsultacji problemu z urządzeniem
skontaktuj się z nami drogą mailową lub telefonicznie:

Tel.: +48 501 786 787

Mail: serwis@atler.pl





Atler Sp. z o.o.

Biuro Handlowe
ul. Opłotek 42a
01-940 Warszawa

 +48 501 690 685
 biuro@atler.pl

www.atler.pl

 [/atlergroup](https://www.facebook.com/atlergroup)  [/atler_group](https://www.instagram.com/atler_group)



Print is easy s.c.

ul. Zabrska 4
44-177 Paniówki

 +48 534 300 338
 biuro@printiseasy.com.pl

www.printiseasy.com.pl

 [/printiseasy](https://www.facebook.com/printiseasy)  [/printiseasy](https://www.instagram.com/printiseasy)

